

## FÓRMULA 01

**APRESENTAÇÃO: 50 Cápsulas**

### MODO DE TOMAR:

Tomar 1 cápsula ao almoço e outra ao jantar.

### INGREDIENTES:

### QT. DIÁRIA:

<i>Curcubita pepo</i> , Abóbora	2000mg
Vitamina E	13.4mg
Ác. Linoleico	800mg
Ác. Oleico	360mg



## FÓRMULA 02

**APRESENTAÇÃO: 30 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula ao jantar.

### **INGREDIENTES: QT. DIÁRIA:**

<i>Mellissa officinallis</i> , Cidreira	500mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico)	12mg



## FÓRMULA 03

**APRESENTAÇÃO: 90 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula por dia, de preferência pela manhã.

### **INGREDIENTES:**

*Allium sativum*, Óleo de Alho  
(Alicina)

### **QT. DIÁRIA:**

1000mg  
>1.2mg



## FÓRMULA 04

**APRESENTAÇÃO: 60 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 2 cápsulas por dia.

### **INGREDIENTES:**

Cartilagem de **Tubarão**

### **QT. DIÁRIA:**

1500mg



## FÓRMULA 05

**APRESENTAÇÃO: 120 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 2 cápsulas por dia.

### **INGREDIENTES:**

Cartilagem de **Tubarão**

### **QT. DIÁRIA:**

1500mg



## FÓRMULA 06

**APRESENTAÇÃO: 70 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Nos primeiros 10 dias tomar 3 cápsulas por dia (pequeno-almoço, almoço e jantar), nos dias seguintes tomar 1 cápsula por dia.

### **INGREDIENTES:**

### **QT. DIÁRIA:**

*Ginkgo biloba*, Ginkgo

1 cápsula 3 cápsulas

500mg 1500mg



## FÓRMULA 07

**APRESENTAÇÃO: 90 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula pela manhã e outra ao almoço.

### **INGREDIENTES:**

### **QT. DIÁRIA:**

Extrato seco conc. de (12:1) <i>Panax Ginseng</i> , Ginseng (com teor mínimo de 7,5% de saponinas)	66,68mg
(Equivalente de raiz fresca)	(800mg)



## FÓRMULA 08

**APRESENTAÇÃO: 60 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.

### **INGREDIENTES: QT. DIÁRIA:**

*Annona muricata*, Graviola 2000mg



## FÓRMULA 09

**APRESENTAÇÃO: 100 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 2 cápsulas ao pequeno-almoço e outra ao almoço.

### **INGREDIENTES:**

### **QT. DIÁRIA:**

*Paullinia cupana*, Guaraná 1500mg



## FÓRMULA 010

**APRESENTAÇÃO: 90 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula às três principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

Lecitina de Soja

### **QT. DIÁRIA:**

3600mg



## FÓRMULA 011

**APRESENTAÇÃO: 90 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula por dia, numa das duas principais refeições (almoço ou jantar).

### **INGREDIENTES:**

### **QT. DIÁRIA:**

Óleo de Fígado de <b>Bacalhau</b>	1000mg
(Ómega 3)	200mg
(EPA)	>80mg
(DHA)	>90mg
(Vitamina A)	180µg
(Vitamina D)	2.12µg



## FÓRMULA 012

**APRESENTAÇÃO: 90 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula após o pequeno-almoço e outra após o jantar.

### **INGREDIENTES:**

Óleo de **Salmão**  
EPA  
DHA  
Vitamina E

### **QT. DIÁRIA:**

2000mg  
360mg  
240mg  
26,8mg



## FÓRMULA 013

**APRESENTAÇÃO: 90 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula 15 minutos antes das principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar) com um bom copo de água.

### **INGREDIENTES:**

*Olea europaea*, Oliveira

### **QT. DIÁRIA:**

1000mg



## FÓRMULA 014

**APRESENTAÇÃO: 90 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula por dia, de preferência depois do pequeno-almoço.

### **INGREDIENTES:**

### **QT. DIÁRIA:**

<i>Oenothera biennis</i> , Onagra (GLA)	1000mg
Vitamina E Natural	>100mg
	20mg



## FÓRMULA 015

**APRESENTAÇÃO: 60 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula três vezes ao dia, acompanhada com um bom copo de água com o estômago vazio ou meia hora antes das refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar). Esta toma não deve de ser interrompida durante os 3 primeiros meses. Recomenda-se uma espera de 7 dias antes do início de um novo ciclo.

### **INGREDIENTES:**

*Uncaria tomentosa*, Unha de Gato  
Vitamina C

### **QT. DIÁRIA:**

1350 mg  
80mg



## FÓRMULA 016

**APRESENTAÇÃO: 60 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula a uma das principais refeições.

### **INGREDIENTES:**

Selénio

### **QT. DIÁRIA:**

200µg



## FÓRMULA 017

**APRESENTAÇÃO: 30 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 Cápsula por dia a uma das principais refeições, com um copo de água.

### **INGREDIENTES:**

Coenzima Q10

### **QT. DIÁRIA:**

200mg



## FÓRMULA 018

**APRESENTAÇÃO: 60 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula a uma das principais refeições.

### **INGREDIENTES:**

Zinco

### **QT. DIÁRIA:**

25mg



## FÓRMULA 019

**APRESENTAÇÃO: 72 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 2 cápsulas ao pequeno almoço e 2 ao jantar.

### **INGREDIENTES:**

Própolis

### **QT. DIÁRIA:**

280mg



## FÓRMULA 020

**APRESENTAÇÃO: 45 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula por dia.

### **INGREDIENTES:**

Óleo de Cártamo, *Carthamus tinctorius*  
(CLA)

### **QT. DIÁRIA:**

1000mg  
(800mg)



## FÓRMULA 021

**APRESENTAÇÃO: 60 Cápsulas**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 cápsula 15 minutos antes do pequeno-almoço e 1 cápsula antes do almoço com um bom copo de água.

### **INGREDIENTES:**

*Camellia sinensis*, Chá Verde

### **QT. DIÁRIA:**

600mg



## FÓRMULA 022

**APRESENTAÇÃO: 90 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimido às 3 principais refeições.

### **INGREDIENTES:**

Betacaroteno  
(Vitamina A)

### **QT. DIÁRIA:**

19,15mg  
1500µg



## FÓRMULA 023

**APRESENTAÇÃO: 60 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 2 comprimidos antes do jantar.

### **INGREDIENTES:**

*Peumus boldo*, Boldo

### **QT. DIÁRIA:**

2000mg



## FÓRMULA 024

**APRESENTAÇÃO: 90 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia antes das principais refeições.

### **INGREDIENTES:**

*Crataegus oxyacantha*, Crataegus

### **QT. DIÁRIA:**

1350mg



## FÓRMULA 025

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimido após as 3 principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

*Cynara scolymus*, Alcachofra

### **QT. DIÁRIA:**

1500mg



## FÓRMULA 026

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimido três vezes ao dia, antes das principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

*Fucus vesiculosus*, Algas  
Crómio

### **QT. DIÁRIA:**

150mg  
40µg



## FÓRMULA 027

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimidos após as três principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

*Aloe barbadensis*, Aloé Vera

### **QT. DIÁRIA:**

1500mg



## FÓRMULA 028

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimido às 3 principais refeições.

### **INGREDIENTES:**

### **QT. DIÁRIA:**

*Silybum marianum*, Cardo Mariano 2400mg



## FÓRMULA 029

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimido após as 3 principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

Carvão Vegetal

### **QT. DIÁRIA:**

450mg



## FÓRMULA 030

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar um comprimido depois do almoço e dois comprimidos após o jantar.

### **INGREDIENTES:**

*Rhamnus purshianus*, Cáscara Sagrada

### **QT. DIÁRIA:**

1500mg



## FÓRMULA 031

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimido após as 3 principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

*Equisetum arvense*, Cavalinha  
(Equivalente de planta fresca)

### **QT. DIÁRIA:**

300mg  
(1500mg)



## FÓRMULA 032

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimidos 3 vezes ao dia, antes das principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

*Centella asiatica*, Centelha

### **QT. DIÁRIA:**

1500mg



## FÓRMULA 033

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimidos três vezes ao dia, depois das três principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

*Ginkgo biloba*, Ginkgo

### **QT. DIÁRIA:**

1500mg



## FÓRMULA 034

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimido após as três principais refeições (pequeno almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

*Harpagophytum procumbens*, Harpago  
Vitamina C

### **QT. DIÁRIA:**

1500mg  
80mg



## FÓRMULA 035

**APRESENTAÇÃO: 180 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 2 comprimidos antes das três principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

Levedura de Cerveja

### **QT. DIÁRIA:**

3600mg



## FÓRMULA 036

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 comprimido 30 minutos antes das principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

Magnésio

### **QT. DIÁRIA:**

189.7mg



## FÓRMULA 037

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### MODO DE TOMAR:

Tomar 1 comprimido ao pequeno-almoço e 1 a 2 comprimidos ao jantar.

### INGREDIENTES:

Passiflora incarnata, Passiflora

### QT. DIÁRIA:

2comp. 3comp.

1000mg 1500mg



## FÓRMULA 038

**APRESENTAÇÃO: 90 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar 1 a 2 comprimidos antes das três principais refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

### **INGREDIENTES:**

### **QT. DIÁRIA:**

3 comp. 6 comp.

*Tabebuia avellanedae*, Pau D'Arco 495mg 990mg



## FÓRMULA 039

**APRESENTAÇÃO: 100 Comprimidos**

### **MODO DE TOMAR:**

Tomar um comprimido de manhã, outro ao almoço e dois ao deitar.

### **INGREDIENTES:**

*Valeriana officinalis* (Valeriana)

### **QT. DIÁRIA:**

2000mg



## FÓRMULA 040

**APRESENTAÇÃO: 120 Comprimidos**

### MODO DE TOMAR:

Tomar 1 comprimido por dia.

### INGREDIENTES:

Vitamina C  
Zinco  
Vitamina B6

### QT. DIÁRIA:

1000mg  
10mg  
1,4mg



## FÓRMULA 041

**APRESENTAÇÃO: 20 Comprimidos Efervescentes**

### **MODO DE TOMAR:**

Dissolver 1 comprimido em meio copo de água e tomar imediatamente após a efervescência terminar.

Tomar após uma das principais refeições (pequeno-almoço, almoço ou jantar).

### **INGREDIENTES:**

Vitamina C

### **QT. DIÁRIA:**

1000mg

