

FÓRMULA 01

PRESENTACIÓN: 60 Cápsulas

CÓMO TOMAR: Tomar 1

cápsula antes del almuerzo y otra antes de la cena.

INGREDIENTES:

Cynara scolymus, Alcachofa
Peumus Boldo, Boldo
Taraxacum officinale, diente de león
Colina

Qt. A DIARIO:

4000 mg
1000 mg
1000 mg
82,5 mg



FÓRMULA 02

PRESENTACIÓN: 60 Cápsulas

CÓMO TOMAR: Tomar 1

cápsula antes del almuerzo y otra antes de la cena.

INGREDIENTES:

Taraxacum officinale, Taraxacum
Foeniculum vulgare, Hinojo
Orthosiphon stamineus, Té de Java Extracto
seco conc. (13:1) Cynara scolymus, Alcachofa (Equivalente a planta
fresca)
CLA (ácido linoleico conjugado)
Extracto seco concentrado. (24:1) Centella asiática, Centella
(Equivalente a planta fresca)

CANT. DIARIO:

100 mg
100 mg
80 mg
76,80 mg
(1000 mg)
50 mg
33,20 mg
(800 mg)



HEPÁTICO

FÓRMULA 03

PRESENTACIÓN: 60 Cápsulas

CÓMO TOMAR: Tomar 6
cápsulas al día. 3 después del
desayuno y 3 después del almuerzo.

INGREDIENTES:

Cynara scolymus, Alcachofa

CANT. DIARIO:

2700mg



HEPÁTICO

FÓRMULA 04

PRESENTACIÓN: 30 Cápsulas

CÓMO TOMAR: Tomar 1

cápsula en el almuerzo y 1 cápsula en la cena.

INGREDIENTES:

Foeniculum vulgare, Hinojo
Fosfato tricálcico anhidro
(Calcio)
(Fósforo)

CANT. DIARIO:

1000
mg 352,94
mg (136,62
mg) (70,5 mg)



FÓRMULA 05

PRESENTACIÓN: 60 Tabletas

CÓMO TOMAR: Tomar 1

comprimido después de cada comida principal (desayuno, almuerzo y cena). Si es necesario reforzar la dosis con 1 comprimido más.

INGREDIENTES:

Taraxacum officinale, diente de león
Silybum marianum, cardo mariano
Cynara scolymus, Alcachofa
Gonolobus condurango, Condurango
Arctium lappa, bardana
Cochlospermum angolense, Brututu
Cichorium intybus, Achicoria
Fumaria officinalis, Fumaria
Mentha piperita, menta

CANT. DIARIO: 3

comps. 6 comp. 120

mg 240 mg 120 mg

240 mg 120 mg 240

mg 120 mg 240 mg

120 mg 240 mg 120

mg 240 mg 60 mg

120 mg 60 mg 120

mg 60 mg 120 mg



HEPÁTICO

FÓRMULA 06

PRESENTACIÓN: 100 Tabletas

CÓMO TOMAR:

Tomar 1 comprimido después de las 3 comidas principales
(desayuno, comida y cena)

INGREDIENTES:

CANT. A DIARIO:

Carbón

450mg

Lactobacillus acidophilus

3,42 mg



HEPÁTICO

FÓRMULA 07

PRESENTACIÓN: 100 Tabletas

CÓMO TOMAR:

Tomar 1 comprimido después de las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena).

INGREDIENTES:

CANT. A DIARIO:

Carbón

450mg

Foeniculum vulgare, Hinojo

150mg



FÓRMULA 08

PRESENTACIÓN: 250ml

CÓMO TOMAR: Tomar 10ml

antes de las comidas principales del desayuno, almuerzo y cena.

INGREDIENTES:

Ext. Escondido. Carum carvi,
Alcaravea Ext. Hid. Cuminum cyminum, Comino
Ext. Hid. Foeniculum vulgare, Hinojo Ext.
Hid. Geranium robertianum, Erva S.Roberto Ext. Hid.
Gonolobus condurango, Condurango Ext. Hid.
Matricaria chamomilla, Manzanilla Ext. Hid. Mentha
piperita, Menta Ext. Hid. Pimpinella anisum, anís
verde

Qt. A DIARIO:

360 mg
360 mg
360 mg
360 mg
360 mg
360 mg
360 mg
360 mg



FÓRMULA 09

PRESENTACIÓN: 250ml

CÓMO TOMAR: Tomar 15ml

antes de las comidas principales (almuerzo y cena)

INGREDIENTES:

Ext. Escondido. *Cynara scolymus*, Alcachofa

Ext. Hid. *Silybum marianum*, Cardo Mariano Ext. Hid.

Peumus Boldo, Boldo Ext. Hid.

Taraxacum officinale, Taraxaco Ext. Hid. *Fumaria*

officinalis, *Fumaria* Ext. Hid. *Raphanus*

sativus, Rábano Picante Negro Colina Ext. Hid.

Juniperus communis, Enebro Inositol Vitamina

C

Qt. A DIARIO:

600 mg

600 mg

500 mg

500 mg

400 mg

300 mg

165 mg

100 mg

100 mg

80 mg



FÓRMULA 010

PRESENTACIÓN: 500ml

CÓMO TOMAR: Tomar 10ml

antes de las comidas principales del desayuno, almuerzo y cena.

INGREDIENTES:

Qt. A DIARIO:

Ext. Escondido. Oenothera biennis,	600 mg
Onagra Ext. Hid. Geranium robertianum, Erva S.	430 mg
Roberto Ext. Hid. Zingiber officinalis,	430 mg
Ginger Ext. Hid. Calendula officinalis,	360 mg
Calendula Ext. Hid. Cynara scolymus,	360 mg
Alcachofa Ext. Hid. Althaea officinalis,	240 mg
Alteia Ext. Hid. Curcuma longa,	240 mg
Curcuma Ext. Hid. Gonolobus condurango,	240 mg
Condurango Ext. Hid. Matricaria chamomilla,	240 mg
Manzanilla Ext. Hid. Melissa officinalis,	240 mg
Bálsamo de Limón Ext. Hid. Pimpinella	240 mg
anisum, Anís Verde Ext. Hid. Rosmarinus	240 mg
officinalis, Romero Ext. Hid. Tabebuia	120 mg
impetiginosa, Pau D'Arco Ext. Hid. Foeniculum vulgare, Hinojo	



FÓRMULA 011

PRESENTACIÓN: 500ml CÓMO TOMAR:

Tomar 15ml antes de cada

comida principal (almuerzo y cena).

INGREDIENTES:

Ext. Escondido. Peumus Boldo, Boldo
Ext. Hid. Silybum marianum, Cardo Mariano Ext.
Hid. Fumaria officinalis, Fumaria Ext. Hid.
Taraxacum officinale, Taraxaco Ext. Hid.
Raphanus sativa, Rábano Picante Negro Ext. Hid.
Cynara scolymus, Artichoke Hill Ext. Hid.
Ribes
nigrum, grosella negra

Qt. A DIARIO:

480 mg
480 mg
480 mg
360 mg
240 mg
240 mg
165 mg
120 mg



FÓRMULA 012

PRESENTACIÓN: 500ml

CÓMO TOMAR: Tomar 1

cucharada (10ml), antes de las tres comidas principales (desayuno, comida y cena), sola o diluida en agua.

INGREDIENTES:

Ext. Escondido. Silybum marianum, Cardo Mariano
Colina
Vitamina C

Qt. A DIARIO:

6000 mg
248 mg
80 mg



FÓRMULA 013

PRESENTACIÓN: 500ml

CÓMO TOMAR: Tomar 1

cucharada (10ml), antes de las tres comidas principales (desayuno, comida y cena), sola o diluida en medio vaso de agua.

INGREDIENTES:

Ext. hidrófila Cynara scolymus, Alcachofa Ext.
hidrófila Taraxacum officinale, Diente de león Ext. hidrófila
Peumus Boldus, Boldo Colina Vitamina C

Qt. A DIARIO:

4000 mg
1000 mg
1000 mg
248 mg
80 mg



FÓRMULA 014

PRESENTACIÓN: 500ml

CÓMO TOMAR Niños de 4

a 6 años: 5ml antes de cada comida principal.

Niños de 6 a 14 años: 7,5ml antes de cada comida principal.

Niños mayores de 14 años y Adultos: 10ml antes de cada comida principal.

INGREDIENTES

Edad: 4 - 6 años			
Dosis diaria:	(15ml)		
Dosis por paquete: Ext.		33	
hidrofílico Foeniculum vulgare, Hinojo Ext. hidrofílico			3000 mg
Pimpinella anisum, Hinojo Calcio	Dosis		150 mg
diaria:			60 mg
Edad: 6 - 14 años			
hidrofílico	(22,5 ml)		
Foeniculum vulgare, Hinojo		22	
Ext. hidrofílico Pimpinella anisum, Hinojo Calcio			4500 mg
14 años y adultos Dosis diaria: Dosis por paquete: Ext.			225 mg
hidrófila			90 mg
Edad: 14 años y adultos			
hidrófila	(30ml)		
Pimpinella anisum, Erba Doce		16	
Calcio			6000 mg
			300 mg
			120 mg



FÓRMULA 015

PRESENTACIÓN: 15 Ampollas

CÓMO TOMAR: Tomar 1

ampolla en ayunas (pura o diluida en un poco de agua) y diluir 1 ampolla en 1L de agua y beber a lo largo del día, preferiblemente fuera de las comidas.

INGREDIENTES:

Qt. A DIARIO:

Colina	165 mg
Ext.Hid. Silybum marianum, Cardo Mariano Ext.Hid.	150 mg
Centella asiática, Centella asiática Ext.Hid. Asparagus	100 mg
officinalis, Espárragos Ext.Hid. Foeniculum	100 mg
vulgare, Hinojo Ext.Hid. Paullinia cupana,	100 mg
Guaraná	100 mg
Ext.Hid. Hieracium pilosella, Pílosela Ext.Hid.	100 mg
Phyllanthus niruri, Quebra-Pedra Ext.Hid. Hibiscus	100 mg
sabdariffa, vinagre de sidra de manzana y	100 mg
hibisco L-Carnitina	100 mg
Ext.Hid.	100 mg
Coffea arabica, Café Verde Ext.Hid.	80 mg
Camellia sinensis, Té verde desteinado Vitamina B6 Biotina	80 mg
Cromo	1,4 mg
	50 µg
	40 µg



FÓRMULA 016

PRESENTACIÓN: 15 Ampollas

CÓMO TOMAR: Tomar 1

ampolla por la mañana en ayunas, si es necesario tomar otra ampolla por la noche antes de cenar.

INGREDIENTES:

CANT. A DIARIO:

1 ampolla 2 ampollas

Extracto hidrófilo <i>Cynara scolymus</i> , Alcachofa	500 mg	1000 mg
Extracto hidrófilo <i>Ribes nigrum</i> , Grosellero Negro	300 mg	600 mg
Extracto hidrófilo <i>Raphanus sativus</i> , Rábano picante negro	250 mg	500 mg
Extracto hidrófilo de <i>Silybum marianum</i> , Cardo Mariano	250 mg	500 mg
Colina	82,5 mg	165 mg
Extracto hidrófilo de <i>Beta vulgaris</i> , remolacha	10 mg	20 mg



FÓRMULA 017

PRESENTACIÓN: 40 Ampollas

CÓMO TOMAR: Tomar 1

ampolla en ayunas y 1 ampolla antes de cenar. Para un mejor funcionamiento de los principios activos, se recomienda beber abundante agua a lo largo del día, fuera de las comidas.

INGREDIENTES:

Ext.oculto. Cynara scolymus, Alcachofa
Ext.hid. Silybum marianum, Cardo Mariano Ext.hid.
Peumus Boldus Mol, Boldo Ext.hid.
Taraxacum officinale, Diente de león Ext.hid.
Foeniculum vulgare, hinojo, bromelina,
inositol

Qt. A DIARIO:

4000 mg
1500 mg
1500 mg
1500 mg
200 mg
165 mg
100 mg
50 mg

